n.° 71.

Un jeune Enfans agé d'environs dix-huit mois, est attaqué d'une thumeur sous la langue a peu pres de la grosseur du pouce d'un homme, la quelle gainne beaucoup les fonctions de la bouche et du gousier. elle s'étend environ depuis l'angle de la machoire jnfre jusque audela du filet de la langue, aux environs duquel, elle a le plus de grosseur, et rentre la pointe de la langue a gauche et en arriere, la Consistence de cette excroissence est d'une chair ferme, sa supperfiscie est égalle dans des endroits et monticullée dans d'autres, la membrane qui la recouvre paroit un peu plus rouge que naturellemens elle doit aitre, elle blanchie par les pressions qu'on y fait, et ses pressions font rire le malade comme si elles lui procuroint du soulagemens. Les Evacuations de saline ne paroissent pas suffisantes pour un enfans de cet âge car elles sont le plus souvents tres mediocre et même quelques fois entierement supprimées. La joue droit paroit un peu gonflée et l'oeil plus decouvert l'enfans paroit se bien porter d'ailleur.

Cette thumeur n'étoit point sensible quand ce garçon est née mais elles s'est acrüe depuis. le malade a ete visitté de plusieurs Chirurgiens et medecins qui ont envisagé la maladie de differens sens. Les uns l'ont nommé une langue subnumeraire causé par des envies ou imaginations que la mere auroit eu pendant sa grossesse. D'autres ayant pris la thumeur pour un atherome l'ont incisé dans toute sa longeur mais ils n'en ont vüe sortir que du sang en abondante qu'ils ont eu assée

ARC
50
n° 78

de paine a arretter, voyant quils ny avoit remontré aucun depos Ils ont taché de la consumer avec des Costiques quils ont Continués pendant plus de six semaines sans fruit nayant pas peu procurer la fonte ny Empecher son acroissement ceque les a obligé de laisser Cuartriser l'incision

Dautre enfin Layant vüe pour une masse de chair fongeuse pour Consister la guerison dans Léxtirpation totale de la thumeur et Cest dans lintention de le faire Emporter que lon ma mandé Chés le malade

J'ai Crue devoir regarder Cette maladie pour un Engorgement de la glande soublinguale par lobstruction de Leur Canaux excretaurs Causés par une Lymphe Eppaisse et visqueuse, attendue que Cette thumeur immitte asséz Bien la figure desdes glandes et quelle occuppe leur vraye situation. Dallieur Il est asséz aisés de voir que ce ne peut aitre ny Ceque lon appelle signe de naisance ny atherome ny fongus. parceque le signe de naisance paroit avec lenfans et ne grossie qua proportion que les autres parties se devellopent, celuicy ná point paru les premiers jours et est aujourduy tres Considerable. Il a parus par Lincision que ce nest pas un atherome et la bonne Cicatrisce qui sy est formé mempeche de Croire que se soit un fongus. reste a vous Messieur a voir sy jai Bien ou mal prognostique et a m'indiquer quel voye je dois tenir pour parvenir a la guerison

Elle me paroit tres douteuse par Léxtirpation attendu les grandes hemorragies quil y á á Craindre et qui pourions faire perir le malade; dallieur

les glandes Buccales, et peutaitre d'autre qu'on ne peut voir, sont engorgés et rendent l'extirpation totale impossible

Il me paroit qu'il seroit plus Convenable de tacher de degager ces glandes en fondant les humeurs qui les goin flent et que les mercuriels menagées et Continuées seroit les remedes le plus propres, a rempler toutes les indications. Sy Il y a quelque autre voye, je n'attanderai que vottre avis Messieur pour prendre le Chemin que vous m'indiquerai que je suiverai avec toute la defference dûe a vottre scavante assemble.